



سوپر والو سری T

بازهم راحت‌تر، مطمئن‌تر و ایمن‌تر



- یک شیر ربع گرد متفاوت برای سیستم لوله‌کشی
- راه‌حل دیگری از سوپر پایپ برای راحتی و اطمینان بیشتر

• یک مفهوم متفاوت با یک نگاه متفاوت

سوپروالو سری T تعریف تازه‌ای است از شیر قطع و وصل ورودی واحد ساختمانی؛ بدنه‌ی آن به صورت توکار نصب می‌شود و تنها چیزی که بیرون می‌ماند یک دورپوش زیباست. سوپروالو را می‌توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام، یا روی سقف نصب کرد بدون این‌که به زیبایی لطمه بزند.




سوپروالو یک مجموعه از شیرهای متفاوت و راهحل دیگری است که از سوپرپایپ هم اکنون در دو مدل T1 و T2 عرضه می‌شود. مثل همه‌ی محصولات سوپرپایپ، نوآوری، راحتی و کیفیت از ویژگی‌های بارز سوپروالو است.



• شیر ورودی خانه شما کجاست؟

به ندرت اتفاق می‌افتد که شیرهای قطع و وصل در محل مناسبی نصب باشند. معمولاً این شیرها را در داخل کمد یا زیر کابینت پنهان می‌کنند که دسترسی به آن‌ها مشکل است.

کیفیت این شیرها پایین و نصب آن‌ها مشکل است. بنابراین مستهلک شدن سریع آن‌ها باعث می‌شود که درست در زمان نیاز، آب‌بندی درستی انجام نشود. اغلب شیرهای فعلی قابل تعمیر نیستند و تعویض آن‌ها هم به این سادگی ممکن نیست.



پشت اجاق گاز یا یخچال!



زیر کابینت!



زیر جاکفشی!

• موارد استفاده سوپروالو سری T

سوپروالو T به عنوان شیر ورودی اصلی در واحدهای مسکونی یا اماکن عمومی مناسب است و برای قطع و وصل آب سرد و گرم بهداشتی یا سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی به کار می‌رود.






• یک مفهوم متفاوت با یک ساختار متفاوت

سوپروالو سری T، یک شیر ربع گرد متفاوت با کیفیت متفاوت و با ساختاری متفاوت است که از سه جزء اصلی، بدنه، توپی و دورپوش تشکیل می شود.

مجموعه دورپوش به صورت روکار قرار می گیرد و پوششی زیبا را فراهم می آورد.



این آچار که در زیر دورپوش مخفی می شود برای باز و بسته کردن شیر به کار می رود.



این درپوش برای محافظت شیر تا پایان بنایی و نازک کاری روی شیر باقی می ماند که شیر را تمیز نگه داشته و در پایان کار دورانداخته می شود.

مکانیزم توپی سوپروالو، به صورت یک مجموعه کامل است که باعث آب بند بودن کامل مجموعه می شود. در صورت لزوم این مکانیزم به راحتی قابل تعویض است.



بدنه از برنج کم سرب مطابق با EN 13828 (استاندارد اروپایی جهت شیرآلات مورد استفاده برای آب آشامیدنی در ساختمان) ساخته شده است.



سوپروالو سری T، برای سیستم لوله کشی سوپرپایپ 2Max طراحی شده است.



تنها سیستم دارای گواهی نامه اتحادیه فنی اروپا و نشان کیفیت امارات



- لوله و اتصال مطمئن
- با تکنولوژی RTS و کد رنگ برای به صفر رساندن خطا در اجرا
- اجرای سریع بدون نیاز به کالیبر کردن لوله

• در دسترس است؛ اما دم‌دست نیست...



سوپروالو T به صورت توکار نصب می‌شود اما به راحتی شیرهای روکار در دسترس است و با یک دستگیره‌ی پنهان عرضه می‌شود. دستگیره‌ی سوپروالو زیر دورپوش قرار دارد و در صورت نیاز یعنی چنانچه شیر در مکان‌های عمومی‌تر نصب شده باشد، می‌توان این دستگیره را به صورت جداگانه - نزد سرایدار یا مسئول تأسیسات ساختمان - نگهداری کرد تا باز و بسته‌کردن شیر توسط افراد دیگر ممکن نباشد. در صورتی که شیر مرتباً باز و بسته می‌شود، می‌توان از انواع دستگیره‌های انتخابی استفاده کرد.




• زیبایی



به غیر از کیفیت متفاوت، زیبایی سوپروالو T امکان نصب آن را در مکان‌های در دسترس فراهم می‌کند. سوپروالو را می‌توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام یا سرویس، یا حتی روی سقف نصب کرد بدون اینکه به زیبایی لطمه بزند.

بدنه‌ی سوپروالو T به صورت توکار نصب می‌شود و تنها چیزی که بیرون می‌ماند یک دورپوش زیباست. دورپوش تک کروم همراه شیر عرضه می‌شود اما انتخاب‌های متفاوت دیگری هم مناسب با هر نوع پوشش و سلیقه‌ی معماری وجود دارد.





• قابلیت سرویس و نگهداری

به هر دلیلی که لازم باشد، مکانیزم داخلی سوپروالو را می‌توان به‌سادگی و در کوتاه‌ترین زمان بدون جداکردن شیر از سیستم، سرویس یا تعویض کرد. قطعات یدکی سوپروالو را می‌توان از نمایندگی‌های سوپرپایپ تهیه کرد.



• نصب بسیار آسان و سریع

بدون نیاز به اتصالات اضافی سوپروالو T به صورت آسان و مستقیم به سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ ۲Max متصل می‌شود و مثل تمامی اتصالات این سیستم به کد رنگ و تکنولوژی RTS مجهز است. سوپروالو را می‌توان حین لوله‌کشی و یا بعد از آن طرف یک دقیقه نصب کرد. شیرهای سوپروالو در فشار تست سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ (۱۵ بار - دو ساعت) آب‌بند است که باعث تسریع و تسهیل در تست سیستم می‌شود.

• مقاوم در برابر فشار و حرارت بالا

بسیاری از شیرهای ربع‌گرد موجود در بازار برای گاز طراحی شده‌اند و برای آب، بخصوص آب گرم مناسب نیستند. سوپروالو سری T برای آب طراحی شده و می‌تواند برای آب داغ (تا ۹۰ درجه) و در فشار بالا (تا ۱۰ بار فشار کاری) کار کند. بنابراین با ویژگی‌های سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ 2Max منطبق است و قطع کامل جریان آب را در هر زمان تضمین می‌کند.

• کیفیت متمایز، مطابق با استانداردهای سوپرپایپ

شیرهای سوپروالو سری T با استاندارد DIN EN 13828 و الزامات DVGW (اداره دولتی آب و گاز آلمان) منطبق است. کیفیت مواد اولیه‌ی مورد استفاده و دقت در تولید، دوام طولانی‌مدت شیرهای سوپروالو را تضمین می‌کند.





T1


• برخورداری از تمامی ویژگی‌های ممتاز سوپروالو سری T

- ✓ اتصالات پرسی سوپرپایپ 2Max به صورت سرخود برای نصب سریع و مستقیم
- ✓ ورودی/خروجی یکسان
- ✓ توپی ساده
- ✓ قیمت پایین‌تر
- ✓ در سایزهای 16 تا 32

T2

• با برخورداری از تمامی ویژگی‌های ممتاز سوپروالو سری T

- ✓ تکنولوژی جدید و انحصاری اتصالات برای نصب سریع و منعطف به سوپرپایپ 2Max
- یا اتصالات روپیچ و توپیچ
- ✓ انعطاف در سایز و نوع اتصالات ورودی و خروجی
- ✓ امکان نصب و جداسازی سریع شیر از سیستم
- ✓ توپی پلیمری (ضد رسوب)




سوپروالو T2 با توپی پلیمری (ضد رسوب) عرضه می‌شود. تکنولوژی انحصاری، سوپروالو را برای استفاده جهت آب‌های سنگین مناسب می‌کند.




• اطلاعات سفارش

شماره فنی	سایز	شرح
2030579T	-	سوپروالو نوع T2 با امکان استفاده از اتصالات T2 در دو سمت




(اتصالات T2 باید جداگانه سفارش داده شود)

شماره فنی	سایز	شرح
2030571T	16	سوپروالو نوع T1 با رابط پرسی یکپارچه
2030572T	20	
2030573T	25	
2030574T	32	




بسته‌ی شیرهای سوپروالو سری T به صورت استاندارد شامل بدنه، توپی، دورپوش گرد کروم، دستگیره‌ی مخفی، درپوش محافظ، و بروشور اطلاعات است. قطعات دیگر شامل دورپوش‌ها و دستگیره‌های مختلف بر حسب سلیقه، یا اتصالات (فقط برای شیر T2) به صورت انتخابی عرضه می‌شوند و باید جداگانه تهیه شوند.



• انتخاب‌ها


دورپوش‌ها و سرشیرها

شماره فنی	نوع	شرح
1011731T	کروم	دورپوش دویل
1011732T	کروم‌مات	
1011733T	سفید	



برای استفاده از این دورپوش‌ها بهتر است از پایه دویل استفاده شود.

شماره فنی	نوع	شرح
1011730T	کروم	پایه دویل Dry Wall صفحه
1011740T	کروم‌مات	



برای نصب شیر آب سرد و گرم در کنار هم با امکان نصب روی دیوارهای سبک

شماره فنی	نوع	شرح
1011721T	کروم	دور پوش تک
1011722T	کروم‌مات	



شماره فنی	نوع	شرح
1011716T	کروم	سر شیر گرد
1011726T	کروم‌مات	



شماره فنی	نوع	شرح
1011717T	کروم	سر شیر اهرمی
1011727T	کروم‌مات	



برای دورپوش دویل قابل استفاده نیست.

قطعات تکمیلی

شماره فنی	سایز	شرح
1011712T	-	روپیچ توییچ



در مواقعی که بدنه زیر گچ یا کاشی قرار می‌گیرد، از این قطعه جهت افزایش طول استفاده می‌شود.

اتصالات T2

شماره فنی	سایز	شرح
32023263T-I	۱۶	رابط سوپروالو T2
32023264T-I	۲۰	
32023265T-I	۲۵	



شماره فنی	سایز	شرح
2023285T	۲/۱"	رابط توییچ سوپروالو T2



شماره فنی	سایز	شرح
2023275T	۲/۱"	رابط روییچ سوپروالو T2
2023276T	۴/۳"	



قطعات یدکی

شماره فنی	سایز	شرح
1011718T	T1-16	یدکی واشر آب‌بندی DN8
2011719T	T1-20 T1-25 T2	یدکی واشر آب‌بندی DN15
2011720T	T1-32	یدکی واشر آب‌بندی DN20



توجه: هنگام تعویض واشرهای آب‌بندی دقت کنید که واشرها حتماً از سمت شیردار داخل بدنه شیر قرارگیرد.

شماره فنی	سایز	شرح
1011713T	T1-16	یدکی مکانیزم DN8
2011714T	T1-20 T1-25 T2	یدکی مکانیزم DN15
2011715T	T1-32	یدکی مکانیزم DN20





سوپرایپ

باز هم بالاتر ...


اطلاعات بیش‌تر در خصوص شیرهای سوپروالو



بروشور شیرهای سوپروالو سری S



راهنمای نصب سوپروالو سری T



سایت www.superpipe.ir

کارخانه‌ی سوپرایپ اینترناشنال نخستین تولیدکننده‌ی لوله‌های پنج‌لایه‌ی تلفیقی در خاورمیانه در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ با ۱۸ نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانواده‌ی بزرگی تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمی شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمی، عاملین فروش و مجریان، شامل می‌شود و در سراسر کشور در پروژه‌های شاخص و مهندسی‌ساز حضور دارد. اگرچه ما تولید خود را با لوله‌های تلفیقی پنج‌لایه شروع کردیم ولی ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نگرش جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات و همکاری با شرکت‌های برتر جهانی به همراه دانش و تجربه‌ی بومی است.

در حال حاضر ما راه‌حل‌های کامل زیر را عرضه می‌کنیم:

● سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس

● سیستم فاضلابی سوپردرین

● سیستم لوله‌کشی سوپرایپ 2MAX

به همراه شیرهای سوپروالو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار

● سیستم گرمایش کفی سوپرایپ

● پمپ‌های ویلو

محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم‌تر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپرایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و برای ما سابقه‌ی ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه‌ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد. ما معتقدیم حرکت برای به‌روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیت‌های ما، هم در سیستم‌ها، روش‌ها و هم در محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی ما در پی‌مودن راهی طولانی است.

ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.



سوپرایپ اینترناشنال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

📍 دفتر هماهنگی تهران: خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹
تهران ۱۵۷۶۶-۳۸۵۱۱



📠 صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۱۹۱

☎ تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۶۱۶۹ (+۹۸)

✉ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۵۹ (+۹۸)

🗣 پاسخگویی مشتریان

☎ تلفن: ۰۲۱-۸۲۱۱۸ (+۹۸)

✉ ایمیل: 82118@superpipe.ir

📍 تهران، مجتمع ونک پارک، بال شرقی
برج الوند، طبقه اول اداری، واحد ۷
☎ ۰۲۱ ۸۸ ۶۱۱ ۹۷۷ (+۹۸)
WWW.RAHKARHA.COM

